ALFUN

KATALOG PROFILŮ A TYČÍ

Hliníkové profily

PLOCHÉ TYČE

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 PL12x5-L	m	0,175	6000
ENAW6060T6 PL12x6-L	m	0,209	6000
ENAW6060T6 PL15x3-L	m	0,134	6000
ENAW6060T6 PL15x5-L	m	0,218	6000
ENAW6060T6 PL15x8-L	m	0,344	6000
ENAW6060T6 PL15x10-L	m	0,428	6000
ENAW6060T6 PL20x2-L	m	0,123	6000
ENAW6060T6 PL20x3-L	m	0,179	6000
ENAW6060T6 PL20x4-L	m	0,235	6000
ENAW6060T6 PL20x5-L	m	0,291	6000
ENAW6060T6 PL20x8-L	m	0,461	6000
ENAW6060T6 PL20x10-L	m	0,576	6000
ENAW6060T6 PL20x15-L	m	0,855	6000
ENAW6060T6 PL25x2-L	m	0,153	6000
ENAW6060T6 PL25x3-L	m	0,223	6000
ENAW6060T6 PL25x4-L	m	0,293	6000
ENAW6060T6 PL25x5-L	m	0,362	6000
ENAW6060T6 PL25x8-L	m	0,575	6000
ENAW6060T6 PL25x10-L	m	0,718	6000
ENAW6060T6 PL25x12-L	m	0,857	6000
ENAW6060T6 PL25x15-L	m	1,170	6000
ENAW6060T6 PL25x20-L	m	1,414	6000
ENAW6060T6 PL30x2-L	m	0,188	6000
ENAW6060T6 PL30x3-L	m	0,272	6000
ENAW6060T6 PL30x4-L	m	0,356	6000
ENAW6060T6 PL30x5-L	m	0,439	6000
ENAW6060T6 PL30x6-L	m	0,523	6000
ENAW6060T6 PL30x8-L	m	0,691	6000
ENAW6060T6 PL30x10-L	m	0,862	6000
ENAW6060T6 PL30x12-L	m	1,030	6000
ENAW6060T6 PL30x15-L	m	1,281	6000
ENAW6060T6 PL30x20-L	m	1,703	6000
ENAW6060T6 PL30x25-L	m	2,122	6000
ENAW6060T6 PL32x8-L	m	0,736	6000
ENAW6060T6 PL35x15-L	m	1,491	6000
ENAW6060T6 PL35x20-L	m	1,984	6000
ENAW6060T6 PL35x25-L	m	2,461	6000
ENAW6060T6 PL35x5-L	m	0,512	6000
ENAW6060T6 PL35x8-L	m	0,804	6000
ENAW6060T6 PL40x2-L	m	0,250	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 PL40x3-L	m	0,362	6000
ENAW6060T6 PL40x4-L	m	0,473	6000
ENAW6060T6 PL40x5-L	m	0,540	6000
ENAW6060T6 PL40x6-L	m	0,695	6000
ENAW6060T6 PL40x8-L	m	0,867	6000
ENAW6060T6 PL40x10-L	m	1,146	6000
ENAW6060T6 PL40x12-L	m	1,368	6000
ENAW6060T6 PL40x15-L	m	1,702	6000
ENAW6060T6 PL40x20-L	m	2,258	6000
ENAW6060T6 PL40x25-L	m	2,814	6000
ENAW6060T6 PL40x30-L	m	3,370	6000
ENAW6060T6 PL45x5-L	m	0,656	6000
ENAW6060T6 PL45x20-L	m	2,544	6000
ENAW6060T6 PL50x2-L	m	0,314	6000
ENAW6060T6 PL50x3-L	m	0,453	6000
ENAW6060T6 PL50x4-L	m	0,592	6000
ENAW6060T6 PL50x5-L	m	0,731	6000
ENAW6060T6 PL50x6-L	m	0,878	6000
ENAW6060T6 PL50x8-L	m	1,151	6000
ENAW6060T6 PL50x10-L	m	1,442	6000
ENAW6060T6 PL50x12-L	m	1,721	6000
ENAW6060T6 PL50x15-L	m	2,139	6000
ENAW6060T6 PL50x20-L	m	2,842	6000
ENAW6060T6 PL50x25-L	m	3,539	6000
ENAW6060T6 PL50x40-L	m	5,643	6000
ENAW6060T6 PL60x2-L	m	0,375	6000
ENAW6060T6 PL60x3-L	m	0,542	6000
ENAW6060T6 PL60x4-L	m	0,709	6000
ENAW6060T6 PL60x5-L	m	0,876	6000
ENAW6060T6 PL60x6-L	m	1,051	6000
ENAW6060T6 PL60x8-L	m	1,385	6000
ENAW6060T6 PL60x10-L	m	1,727	6000
ENAW6060T6 PL60x20-L	m	3,404	6000
ENAW6060T6 PL60x25-L	m	4,238	6000
ENAW6060T6 PL60x30-L	m	5,089	6000
ENAW6060T6 PL60x40-L	m	6,758	6000
ENAW6060T6 PL70x6-L	m	1,225	6000
ENAW6060T6 PL70x10-L	m	1,833	6000
ENAW6060T6 PL70x15-L	m	2,984	6000
ENAW6060T6 PL70x20-L	m	3,966	6000
ENAW6060T6 PL70x30-L	m	5,929	6000
ENAW6060T6 PL70x40-L	m	7,873	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 PL80x2-L	m	0,501	6000
ENAW6060T6 PL80x3-L	m	0,734	6000
ENAW6060T6 PL80x4-L	m	0,957	6000
ENAW6060T6 PL80x5-L	m	1,179	6000
ENAW6060T6 PL80x6-L	m	1,413	6000
ENAW6060T6 PL80x8-L	m	1,858	6000
ENAW6060T6 PL80x10-L	m	2,314	6000
ENAW6060T6 PL80x12-L	m	2,759	6000
ENAW6060T6 PL80x15-L	m	3,426	6000
ENAW6060T6 PL80x20-L	m	4,550	6000
ENAW6060T6 PL80x25-L	m	5,662	6000
ENAW6060T6 PL80x30-L	m	6,808	6000
ENAW6060T6 PL80x40-L	m	9,032	6000
ENAW6060T6 PL80x50-L	m	11,279	6000
ENAW6060T6 PL90x10-L	m	2,389	6000
ENAW6060T6 PL90x8-L	m	2,088	6000
ENAW6060T6 PL100x3-L	m	0,916	6000
ENAW6060T6 PL100x4-L	m	1,193	6000
ENAW6060T6 PL100x5-L	m	1,471	6000
ENAW6060T6 PL100x8-L	m	2,317	6000
ENAW6060T6 PL100x10-L	m	2,633	6000
ENAW6060T6 PL100x12-L	m	3,442	6000
ENAW6060T6 PL100x15-L	m	4,274	6000
ENAW6060T6 PL100x20-L	m	5,676	6000
ENAW6082T6 PL100x30-L	m	8,493	6000
ENAW6082T6 PL100x40-L	m	11,268	6000
ENAW6060T6 PL100x50-L	m	14,071	6000
ENAW6060T6 PL120x6-L	m	2,149	6000
ENAW6060T6 PL120x8-L	m	2,815	6000
ENAW6060T6 PL120x10-L	m	3,498	6000
ENAW6060T6 PL120x15-L	m	5,164	6000
ENAW6060T6 PL120x20-L	m	6,846	6000
ENAW6060T6 PL150x10-L	m	4,366	6000
ENAW6060T6 PL150x15-L	m	6,444	6000
ENAW6060T6 PL150x20-L	m	8,544	6000
ENAW6060T6 PL200x5-L	m	3,078	6000
ENAW6060T6 PL200x10-L	m	5,878	6000
ENAW6060T6 PL200x20-L	m	11,451	6000

Hliníkové profily

L-PROFILY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 L10x10x2-L	m	0,108	6000
ENAW6060T6 L15x10x2-L	m	0,133	6000
ENAW6060T6 L15x15x1,5-L	m	0,129	6000
ENAW6060T6 L15x15x2-L	m	0,161	6000
ENAW6060T6 L20x10x2-L	m	0,161	6000
ENAW6060T6 L20x15x2-L	m	0,194	6000
ENAW6060T6 L20x15x3-L	m	0,278	6000
ENAW6060T6 L20x20x1,5-L	m	0,161	6000
ENAW6060T6 L20x20x2-L	m	0,216	6000
ENAW6060T6 L20x20x3-L	m	0,323	6000
ENAW6060T6 L25x15x2-L	m	0,226	6000
ENAW6060T6 L25x20x2-L	m	0,248	6000
ENAW6060T6 L25x25x2-L	m	0,273	6000
ENAW6060T6 L25x25x3-L	m	0,409	6000
ENAW6060T6 L25x25x4-L	m	0,522	6000
ENAW6060T6 L30x10x2-L	m	0,220	6000
ENAW6060T6 L30x15x2-L	m	0,247	6000
ENAW6060T6 L30x20x2-L	m	0,280	6000
ENAW6060T6 L30x20x3-L	m	0,409	6000
ENAW6060T6 L30x20x4-L	m	0,525	6000
ENAW6060T6 L30x30x2-L	m	0,333	6000
ENAW6060T6 L30x30x3-L	m	0,495	6000
ENAW6060T6 L30x30x4-L	m	0,641	6000
ENAW6060T6 L30x30x5-L	m	0,788	6000
ENAW6060T6 L35x15x3-L	m	0,401	6000
ENAW6060T6 L35x35x2-L	m	0,398	6000
ENAW6060T6 L35x35x3-L	m	0,591	6000
ENAW6060T6 L40x15x2-L	m	0,306	6000
ENAW6060T6 L40x20x2-L	m	0,330	6000
ENAW6060T6 L40x20x4-L	m	0,641	6000
ENAW6060T6 L40x30x2-L	m	0,398	6000
ENAW6060T6 L40x30x3-L	m	0,591	6000
ENAW6060T6 L40x30x4-L	m	0,756	6000
ENAW6060T6 L40x40x2-L	m	0,452	6000
ENAW6060T6 L40x40x3-L	m	0,677	6000
ENAW6060T6 L40x40x4-L	m	0,861	6000
ENAW6060T6 L40x40x5-L	m	1,071	6000
ENAW6060T6 L45x45x2-L	m	0,516	6000
ENAW6060T6 L50x20x2-L	m	0,398	6000
ENAW6060T6 L50x25x2-L	m	0,419	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 L50x25x3-L	m	0,634	6000
ENAW6060T6 L50x30x2-L	m	0,453	6000
ENAW6060T6 L50x30x4-L	m	0,862	6000
ENAW6060T6 L50x30x5-L	m	1,071	6000
ENAW6060T6 L50x50x2-L	m	0,570	6000
ENAW6060T6 L50x50x3-L	m	0,849	6000
ENAW6060T6 L50x50x4-L	m	1,092	6000
ENAW6060T6 L50x50x5-L	m	1,355	6000
ENAW6060T6 L60x20x2-L	m	0,452	6000
ENAW6060T6 L60x25x3-L	m	0,710	6000
ENAW6060T6 L60x30x2-L	m	0,511	6000
ENAW6060T6 L60x30x3-L	m	0,763	6000
ENAW6060T6 L60x30x4-L	m	0,972	6000
ENAW6060T6 L60x40x2-L	m	0,570	6000
ENAW6060T6 L60x40x3-L	m	0,849	6000
ENAW6060T6 L60x40x5-L	m	1,355	6000
ENAW6060T6 L60x60x10-L	m	3,089	6000
ENAW6060T6 L60x60x2-L	m	0,688	6000
ENAW6060T6 L60x60x3-L	m	1,018	6000
ENAW6060T6 L60x60x4-L	m	1,323	6000
ENAW6060T6 L60x60x5-L	m	1,638	6000
ENAW6060T6 L60x60x6-L	m	1,943	6000
ENAW6060T6 L60x60x8-L	m	2,515	6000
ENAW6060T6 L70x15x2-L	m	0,484	6000
ENAW6060T6 L70x20x2-L	m	0,516	6000
ENAW6060T6 L70x30x2-L	m	0,570	6000
ENAW6060T6 L70x70x6-L	m	2,279	6000
ENAW6060T6 L80x20x2-L	m	0,570	6000
ENAW6060T6 L80x30x3-L	m	0,935	6000
ENAW6060T6 L80x40x2-L	m	0,688	6000
ENAW6060T6 L80x40x3-L	m	1,019	6000
ENAW6060T6 L80x40x4-L	m	1,323	6000
ENAW6060T6 L80x50x6-L	m	2,121	6000
ENAW6060T6 L80x60x4-L	m	1,548	6000
ENAW6060T6 L80x60x6-L	m	2,279	6000
ENAW6060T6 L80x80x10-L	m	4,268	6000
ENAW6060T6 L80x80x3-L	m	1,376	6000
ENAW6060T6 L80x80x4-L	m	1,768	6000
ENAW6060T6 L80x80x5-L	m	2,191	6000
ENAW6060T6 L80x80x6-L	m	2,625	6000
ENAW6060T6 L100x40x2-L	m	0,785	6000
ENAW6060T6 L100x50x10-L	m	3,931	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 L100x50x3-L	m	1,290	6000
ENAW6060T6 L100x50x5-L	m	2,069	6000
ENAW6060T6 L100x100x4-L	m	2,237	6000
ENAW6060T6 L100x100x6-L	m	3,308	6000
ENAW6060T6 L100x100x8-L	m	4,313	6000
ENAW6060T6 L100x100x10-L	m	5,356	6000
ENAW6060T6 L120x40x3-L	m	1,367	6000
ENAW6060T6 L120x120x8-L	m	5,211	6000
ENAW6060T6 L150x50x4-L	m	2,226	6000

TRUBKA KRUHOVÁ

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR8x1-L	m	0,070	6000
ENAW6060T6 TR10x1-L	m	0,088	6000
ENAW6060T6 TR10x1,5-L	m	0,121	6000
ENAW6060T6 TR10x2-L	m	0,154	6000
ENAW6060T6 TR10x3-L	m	0,198	6000
ENAW6060T6 TR12x1-L	m	0,110	6000
ENAW6060T6 TR15x2-L	m	0,242	6000
ENAW6060T6 TR16x1-L	m	0,143	6000
ENAW6060T6 TR16x1,5-L	m	0,209	6000
ENAW6060T6 TR16x2-L	m	0,264	6000
ENAW6060T6 TR16x3-L	m	0,365	6000
ENAW6060T6 TR16x4-L	m	0,428	6000
ENAW6060T6 TR18x1-L	m	0,160	6000
ENAW6060T6 TR18x1,5-L	m	0,231	6000
ENAW6060T6 TR20x1,5-L	m	0,264	6000
ENAW6060T6 TR20x2-L	m	0,330	6000
ENAW6060T6 TR20x4-L	m	0,572	6000
ENAW6060T6 TR22x1-L	m	0,202	6000
ENAW6060T6 TR22x2-L	m	0,358	6000
ENAW6060T6 TR22x3-L	m	0,531	6000
ENAW6060T6 TR25x1-L	m	0,215	6000
ENAW6060T6 TR25x1,5-L	m	0,330	6000
ENAW6060T6 TR25x2-L	m	0,429	6000
ENAW6060T6 TR25x3-L	m	0,616	6000
ENAW6060T6 TR28x2-L	m	0,484	6000
ENAW6060T6 TR30x2-L	m	0,501	6000
ENAW6060T6 TR30x3-L	m	0,724	6000
ENAW6060T6 TR32x1-L	m	0,297	6000
ENAW6060T6 TR32x2-L	m	0,561	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR35x2-L	m	0,616	6000
ENAW6060T6 TR35x3-L	m	0,902	6000
ENAW6060T6 TR35x5-L	m	1,382	6000
ENAW6060T6 TR40x2-L	m	0,679	6000
ENAW6060T6 TR40x1,5-L	m	0,539	6000
ENAW6060T6 TR40x3-L	m	1,045	6000
ENAW6060T6 TR40x5-L	m	1,564	6000
ENAW6060T6 TR45x2-L	m	0,769	6000
ENAW6060T6 TR45x3-L	m	1,126	6000
ENAW6060T6 TR45x5-L	m	1,788	6000
ENAW6060T6 TR48x3-L	m	1,265	6000
ENAW6060T6 TR50x1,5-L	m	0,682	6000
ENAW6060T6 TR50x2-L	m	0,858	6000
ENAW6060T6 TR50x3-L	m	1,320	6000
ENAW6060T6 TR50x4-L	m	1,684	6000
ENAW6060T6 TR50x5-L	m	2,074	6000
ENAW6060T6 TR50x10-L	m	3,581	6000
ENAW6060T6 TR55x2-L	m	0,990	6000
ENAW6060T6 TR60x2-L	m	1,037	6000
ENAW6060T6 TR60x3-L	m	1,606	6000
ENAW6060T6 TR60x5-L	m	2,458	6000
ENAW6060T6 TR60x10-L	m	4,473	6000
ENAW6060T6 TR70x2-L	m	1,265	6000
ENAW6060T6 TR70x5-L	m	2,981	6000
ENAW6060T6 TR76x3-L	m	2,042	6000
ENAW6060T6 TR80x2-L	m	1,463	6000
ENAW6060T6 TR80x5-L	m	3,445	6000
ENAW6060T6 TR86x3-L	m	2,226	6000
ENAW6060T6 TR100x3-L	m	2,717	6000
ENAW6060T6 TR100x5-L	m	4,363	6000
ENAW6060T6 TR100x10-L	m	8,012	6000
ENAW6060T6 TR110x5-L	m	4,828	6000

JEKLY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR15x15x1-L	m	0,165	6000
ENAW6060T6 TR15x15x1,5-L	m	0,242	6000
ENAW6060T6 TR15x15x2-L	m	0,308	6000
ENAW6060T6 TR20x10x1,5-L	m	0,242	6000
ENAW6060T6 TR20x10x2-L	m	0,296	6000
ENAW6060T6 TR20x15x1,5-L	m	0,286	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR20x15x2-L	m	0,374	6000
ENAW6060T6 TR20x20x1,5-L	m	0,330	6000
ENAW6060T6 TR20x20x2-L	m	0,429	6000
ENAW6060T6 TR20x20x3-L	m	0,606	6000
ENAW6060T6 TR25x15x2-L	m	0,429	6000
ENAW6060T6 TR25x20x2-L	m	0,484	6000
ENAW6060T6 TR25x25x2-L	m	0,524	6000
ENAW6060T6 TR30x10x1,5-L	m	0,330	6000
ENAW6060T6 TR30x15x2-L	m	0,484	6000
ENAW6060T6 TR30x20x2-L	m	0,550	6000
ENAW6060T6 TR30x20x3-L	m	0,784	6000
ENAW6060T6 TR30x30x2-L	m	0,637	6000
ENAW6060T6 TR30x30x3-L	m	0,922	6000
ENAW6060T6 TR32x32x1,5-L	m	0,560	6000
ENAW6060T6 TR35x20x2-L	m	0,606	6000
ENAW6060T6 TR35x35x2-L	m	0,792	6000
ENAW6060T6 TR40x10x2-L	m	0,524	6000
ENAW6060T6 TR40x15x2-L	m	0,605	6000
ENAW6060T6 TR40x20x2-L	m	0,671	6000
ENAW6060T6 TR40x20x3-L	m	0,968	6000
ENAW6060T6 TR40x25x2-L	m	0,726	6000
ENAW6060T6 TR40x30x2-L	m	0,781	6000
ENAW6060T6 TR40x30x3-L	m	1,144	6000
ENAW6060T6 TR40x30x4-L	m	1,411	6000
ENAW6060T6 TR40x40x2-L	m	0,902	6000
ENAW6060T6 TR40x40x3-L	m	1,263	6000
ENAW6060T6 TR40x40x4-L	m	1,685	6000
ENAW6060T6 TR45x45x2-L	m	1,022	6000
ENAW6060T6 TR50x15x2-L	m	0,726	6000
ENAW6060T6 TR50x20x2-L	m	0,792	6000
ENAW6060T6 TR50x20x3-L	m	1,104	6000
ENAW6060T6 TR50x25x2-L	m	0,808	6000
ENAW6060T6 TR50x25x3-L	m	1,232	6000
ENAW6060T6 TR50x30x2-L	m	0,865	6000
ENAW6060T6 TR50x30x2,5-L	m	1,122	6000
ENAW6060T6 TR50x30x3-L	m	1,263	6000
ENAW6060T6 TR50x30x4-L	m	1,639	6000
ENAW6060T6 TR50x40x2-L	m	1,021	6000
ENAW6060T6 TR50x40x4-L	m	1,914	6000
ENAW6060T6 TR50x50x2-L	m	1,093	6000
ENAW6060T6 TR50x50x2,5-L	m	1,419	6000
ENAW6060T6 TR50x50x3-L	m	1,683	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR50x50x4-L	m	2,160	6000
ENAW6060T6 TR50x50x5-L	m	2,624	6000
ENAW6060T6 TR60x20x2-L	m	0,902	6000
ENAW6060T6 TR60x20x3-L	m	1,320	6000
ENAW6060T6 TR60x30x2-L	m	0,979	6000
ENAW6060T6 TR60x30x3-L	m	1,507	6000
ENAW6060T6 TR60x40x2-L	m	1,143	6000
ENAW6060T6 TR60x40x2,5-L	m	1,419	6000
ENAW6060T6 TR60x40x3-L	m	1,683	6000
ENAW6060T6 TR60x40x4-L	m	2,160	6000
ENAW6060T6 TR60x50x2-L	m	1,207	6000
ENAW6060T6 TR60x60x3-L	m	1,946	6000
ENAW6060T6 TR60x60x4-L	m	2,550	6000
ENAW6060T6 TR70x25x2,5-L	m	1,337	6000
ENAW6060T6 TR70x70x2-L	m	1,616	6000
ENAW6060T6 TR70x70x3-L	m	2,398	6000
ENAW6060T6 TR70x70x4-L	m	3,089	6000
ENAW6060T6 TR80x10x2-L	m	0,998	6000
ENAW6060T6 TR80x20x2-L	m	1,144	6000
ENAW6060T6 TR80x30x2-L	m	1,265	6000
ENAW6060T6 TR80x30x3-L	m	1,852	6000
ENAW6060T6 TR80x40x2-L	m	1,320	6000
ENAW6060T6 TR80x40x3-L	m	1,946	6000
ENAW6060T6 TR80x40x4-L	m	2,624	6000
ENAW6060T6 TR80x50x3-L	m	2,222	6000
ENAW6060T6 TR80x50x4-L	m	2,862	6000
ENAW6060T6 TR80x60x3-L	m	2,388	6000
ENAW6060T6 TR80x60x4-L	m	3,089	6000
ENAW6060T6 TR80x80x2-L	m	1,859	6000
ENAW6060T6 TR80x80x3-L	m	2,750	6000
ENAW6060T6 TR80x80x4-L	m	3,564	6000
ENAW6060T6 TR100x100x2-L	m	2,332	6000
ENAW6060T6 TR100x100x3-L	m	3,465	6000
ENAW6060T6 TR100x100x5-L	m	5,368	6000
ENAW6060T6 TR100x20x2-L	m	1,320	6000
ENAW6060T6 TR100x20x3-L	m	1,946	6000
ENAW6060T6 TR100x25x2-L	m	1,377	6000
ENAW6060T6 TR100x30x2-L	m	1,496	6000
ENAW6060T6 TR100x30x3-L	m	2,117	6000
ENAW6060T6 TR100x40x2-L	m	1,623	6000
ENAW6060T6 TR100x40x3-L	m	2,398	6000
ENAW6060T6 TR100x40x4-L	m	3,089	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 TR100x50x2-L	m	1,735	6000
ENAW6060T6 TR100x50x3-L	m	2,574	6000
ENAW6060T6 TR100x50x4-L	m	3,326	6000
ENAW6060T6 TR100x60x3-L	m	2,750	6000
ENAW6060T6 TR100x60x4-L	m	3,564	6000
ENAW6060T6 TR100x80x3-L	m	3,101	6000
ENAW6060T6 TR110x110x4-L	m	5,067	6000
ENAW6060T6 TR120x20x2-L	m	1,617	6000
ENAW6060T6 TR120x40x4-L	m	3,564	6000
ENAW6060T6 TR120x50x4-L	m	3,777	6000
ENAW6060T6 TR120x60x3-L	m	3,113	6000
ENAW6060T6 TR120x60x4-L	m	3,833	6000
ENAW6060T6 TR120x120x4-L	m	5,432	6000
ENAW6060T6 TR150x20x2-L	m	1,889	6000
ENAW6060T6 TR150x25x3-L	m	2,875	6000
ENAW6060T6 TR150x40x4-L	m	4,266	6000
ENAW6060T6 TR150x50x3-L	m	3,465	6000
ENAW6060T6 TR150x50x4-L	m	4,480	6000
ENAW6060T6 TR150x100x3-L	m	4,347	6000
ENAW6063T6 TR150x150x3-L	m	5,020	6000
ENAW6060T6 TR150x150x5-L	m	8,456	6000
ENAW6060T6 TR160x60x4-L	m	4,826	6000
ENAW6060T6 TR200x50x4-L	m	5,645	6000

T-PROFILY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 T120x60x5-L	m	2,490	6000
ENAW6060T6 T20x20x2-L	m	0,226	6000
ENAW6060T6 T25x25x3-L	m	0,409	6000
ENAW6060T6 T30x30x3-L	m	0,495	6000
ENAW6060T6 T40x40x2-L	m	0,452	6000
ENAW6060T6 T40x40x3-L	m	0,677	6000
ENAW6060T6 T40x40x3-L	m	0,677	6000

U-PROFILY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 U10x10x10x1,5-L	m	0,118	6000
ENAW6060T6 U12x12x12x2-L	m	0,183	6000
ENAW6060T6 U15x15x15x2-L	m	0,237	6000
ENAW6060T6 U15x30x15x2-L	m	0,323	6000

Hliníkové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 U15x40x15x2-L	m	0,380	6000
ENAW6060T6 U20x20x20x2-L	m	0,323	6000
ENAW6060T6 U20x25x20x2-L elox	m	0,376	6000
ENAW6060T6 U20x30x20x2-L	m	0,387	6000
ENAW6060T6 U20x40x20x2-L	m	0,550	6000
ENAW6060T6 U20x40x20x2,5-L	m	0,676	6000
ENAW6060T6 U20x40x20x4-L	m	0,816	6000
ENAW6060T6 U25x25x25x2-L	m	0,419	6000
ENAW6060T6 U25x25x25x3-L	m	0,600	6000
ENAW6060T6 U30x20x30x2-L	m	0,441	6000
ENAW6060T6 U30x30x30x2-L	m	0,505	6000
ENAW6060T6 U30x30x30x3-L	m	0,731	6000
ENAW6060T6 U30x60x30x3-L	m	1,000	6000
ENAW6060T6 U35x35x35x2-L	m	0,586	6000
ENAW6060T6 U40x30x40x2-L	m	0,580	6000
ENAW6060T6 U40x40x40x2-L	m	0,677	6000
ENAW6060T6 U40x40x40x3-L	m	1,000	6000
ENAW6060T6 U40x80x40x3-L	m	1,344	6000
ENAW6060T6 U40x80x40x4-L	m	1,733	6000
ENAW6060T6 U50x100x50x5-L	m	2,650	6000
ENAW6060T6 U50x50x50x3-L	m	1,258	6000
ENAW6060T6 U50x50x50x5-L	m	1,995	6000
ENAW6060T6 U60x60x60x4-L	m	1,950	6000
ENAW6060T6 U60x84x60x2-L	m	1,138	6000

Z-PROFILY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 Z15x15x15x2-L	m	0,251	6000

4 HRAN

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6060T6 4HR10x10-L	m	0,292	6000
ENAW6082T6 4HR15x15-L	m	0,645	6000
ENAW6060T6 4HR20x20-L	m	1,140	6000
ENAW6060T6 4HR25x25-L	m	1,776	6000
ENAW6060T6 4HR30x30-L	m	2,545	6000
ENAW6082T6 4HR35x35-L	m	3,450	6000
ENAW6060T6 4HR40x40-L	m	4,505	6000
ENAW6060T6 4HR50x50-L	m	7,022	6000
ENAW6082T6 4HR60x60-L	m	10,078	6000
ENAW6082T6 4HR80x80-L	m	18,020	6000

Hliníkové tyče

TYČE

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW2007T4 D5,0-L	m	0,070	3000
ENAW6060T6 D6,0-L	m	0,077	3000
ENAW2007T3 D8,0-L tažená	m	0,155	3000
ENAW6060T6 D8,0-L	m	0,149	3000
ENAW6082T6 D8,0-L tažená	m	0,149	3000
ENAW2007T3 D10,0-L tažená	m	0,239	3000
ENAW7075T6 D10,0-L tažená	m	0,239	3000
ENAW6060T6 D10,0-L	m	0,229	3000
ENAW6082T6 D10,0-L tažená	m	0,229	3000
ENAW2007T3 D12,0-L tažená	m	0,340	3000
ENAW6060T6 D12,0-L	m	0,327	3000
ENAW6082T6 D14,0-L tažená	m	0,442	3000
ENAW6060T6 D14,0-L	m	0,442	3000
ENAW2007T3 D15,0-L tažená	m	0,527	3000
ENAW2007T4 D15,0-L	m	0,527	3000
ENAW6082T6 D15,0-L	m	0,506	3000
ENAW6060T6 D15,0-L	m	0,506	3000
ENAW7075T6 D15,0-L tažená	m	0,527	3000
ENAW2007T3 D16,0-L tažená	m	0,598	3000
ENAW6060T6 D16,0-L	m	0,575	3000
ENAW6082T6 D16,0-L	m	0,575	3000
ENAW6082T6 D16,0-L tažená	m	0,575	3000
ENAW2007T3 D18,0-L tažená	m	0,758	3000
ENAW6060T6 D18,0-L	m	0,728	3000
ENAW2007T3 D20,0-L tažená	m	0,932	3000
ENAW2007T4 D20,0-L	m	0,932	3000
ENAW6060T6 D20,0-L	m	0,896	3000
ENAW6082T6 D20,0-L	m	0,896	3000
ENAW7075T6 D20,0-L	m	0,932	3000
ENAW2007T3 D22,0-L tažená	m	1,124	3000
ENAW6082T6 D22,0-L	m	1,080	3000
ENAW7075T6 D24,0-L	m	1,334	3000
ENAW2007T3 D25,0-L tažená	m	1,452	3000
ENAW2007T4 D25,0-L	m	1,452	3000
ENAW2017AT4 D25,0-L	m	1,452	3000
ENAW7075T6 D25,0-L	m	1,452	3000
ENAW6060T6 D25,0-L	m	1,395	3000
ENAW6082T6 D25,0-L	m	1,395	3000
ENAW6082T6 D25,0-L tažená	m	1,395	3000
ENAW6082T6 D26,0-L	m	1,507	3000

Hliníkové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6082T6 D26,0-L tažená	m	1,507	3000
ENAW2007T3 D28,0-L tažená	m	1,815	3000
ENAW2007T4 D28,0-L	m	1,815	3000
ENAW2007T4 D30,0-L	m	2,080	3000
ENAW2017AT4 D30,0-L	m	2,080	3000
ENAW7075T6 D30,0-L	m	2,080	3000
ENAW6060T6 D30,0-L	m	1,999	3000
ENAW6082T6 D30,0-L	m	1,999	3000
ENAW2007T3 D32,0-L tažená	m	2,362	3000
ENAW2007T4 D32,0-L	m	2,362	3000
ENAW2011T6 D32,0-L	m	2,362	3000
ENAW6082T6 D32,0-L	m	2,270	3000
ENAW2007T4 D35,0-L	m	2,820	3000
ENAW6082T6 D35,0-L	m	2,710	3000
ENAW2007T4 D36,0-L	m	2,982	3000
ENAW2011T6 D36,0-L	m	2,982	3000
ENAW2007T4 D40,0-L	m	3,682	3000
ENAW2007T3 D40,0-L tažená	m	3,682	3000
ENAW2017AT4 D40,0-L	m	3,682	3000
ENAW7075T6 D40,0-L	m	3,682	3000
ENAW6060T6 D40,0-L	m	3,538	3000
ENAW6082T6 D40,0-L	m	3,538	3000
ENAW2007T4 D42,0-L	m	4,055	3000
ENAW2007T4 D45,0-L	m	4,648	3000
ENAW2024T3 D45,0-L	m	4,648	3000
ENAW7075T6 D45,0-L	m	4,648	3000
ENAW6082T6 D45,0-L	m	4,467	3000
ENAW2007T3 D50,0-L tažená	m	5,739	3000
ENAW2007T4 D50,0-L	m	5,739	3000
ENAW2017AT4 D50,0-L	m	5,739	3000
ENAW7075T6 D50,0-L	m	5,739	3000
ENAW6060T6 D50,0-L	m	5,515	3000
ENAW6082T6 D50,0-L	m	5,515	3000
ENAW6082T6 D50,0-L tažená	m	5,515	3000
ENAW2007T4 D52,0-L	m	6,202	3000
ENAW2017AT4 D52,0-L	m	6,202	3000
ENAW2007T4 D55,0-L	m	6,931	3000
ENAW2007T3 D55,0-L tažená	m	6,931	3000
ENAW7075T6 D55,0-L	m	6,931	3000
ENAW6082T6 D55,0-L	m	6,661	3000
ENAW2007T4 D56,0-L	m	7,183	3000
ENAW7075T6 D56,0-L	m	7,183	3000

Hliníkové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW6061T6 D56,0-L	m	6,903	3000
ENAW2007T4 D60,0-L	m	8,237	3000
ENAW7075T6 D60,0-L	m	8,237	3000
ENAW2017AT4 D60,0-L	m	8,237	3000
ENAW6082T6 D60,0-L	m	7,915	3000
ENAW2024T3 D63,0-L	m	9,074	3000
ENAW2007T4 D63,0-L	m	9,074	3000
ENAW2007T4 D65,0-L	m	9,713	3000
ENAW2017AT4 D65,0-L	m	9,713	3000
ENAW6026T6 D65,0-L	m	9,334	3000
ENAW6082T6 D65,0-L	m	9,334	3000
ENAW2007T4 D67,0-L	m	10,314	3000
ENAW6060T6 D68,0-L	m	10,206	3000
ENAW2007T4 D70,0-L	m	11,248	3000
ENAW7075T6 D70,0-L	m	11,248	3000
ENAW2017AT4 D70,0-L	m	11,248	3000
ENAW6082T6 D70,0-L	m	10,809	3000
ENAW2007T4 D75,0-L	m	12,895	3000
ENAW7075T6 D75,0-L	m	12,895	3000
ENAW2007T4 D80,0-L	m	14,728	3000
ENAW7075T6 D80,0-L	m	14,728	3000
ENAW2017AT4 D80,0-L	m	14,728	3000
ENAW6082T6 D80,0-L	m	14,153	3000
ENAW2007T4 D85,0-L	m	16,604	3000
ENAW6082T6 D85,0-L	m	15,957	3000
ENAW2007T4 D90,0-L	m	18,594	3000
ENAW7075T6 D90,0-L	m	18,593	3000
ENAW2017AT4 D90,0-L	m	18,594	3000
ENAW6082T6 D90,0-L	m	17,868	3000
ENAW2007T4 D95,0-L	m	20,695	3000
ENAW2007T4 D100,0-L	m	22,955	3000
ENAW7075T6 D100,0-L	m	22,955	3000
ENAW6082T6 D100,0-L	m	22,060	3000
ENAW2007T4 D105,0-L	m	25,284	3000
ENAW6082T6 D105,0-L	m	24,298	3000
ENAW2007T4 D110,0-L	m	27,000	3000
ENAW2017AT4 D110,0-L	m	27,726	3000
ENAW7075T6 D110,0-L	m	27,726	3000
ENAW6082T6 D110,0-L	m	26,644	3000
ENAW2007T4 D115,0-L	m	30,280	3000
ENAW2007T4 D120,0-L	m	33,055	3000
ENAW2017AT4 D120,0-L	m	33,055	3000

Hliníkové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW7075T6 D120,0-L	m	33,055	3000
ENAW6082T6 D120,0-L	m	31,766	3000
ENAW6082T6 D125,0-L	m	34,441	3000
ENAW2007T4 D125,0-L	m	35,820	3000
ENAW2007T4 D130,0-L	m	38,735	3000
ENAW2017AT4 D130,0-L	m	38,735	3000
ENAW7075T6 D130,0-L	m	38,735	3000
ENAW6082T6 D130,0-L	m	37,224	3000
ENAW2007T4 D135,0-L	m	41,743	3000
ENAW2007T4 D140,0-L	m	44,864	3000
ENAW2017AT4 D140,0-L	m	44,864	3000
ENAW7075T6 D140,0-L	m	44,864	3000
ENAW6082T6 D140,0-L	m	43,114	3000
ENAW2007T4 D145,0-L	m	48,098	3000
ENAW7075T6 D145,0-L	m	48,098	3000
ENAW2007T4 D150,0-L	m	51,580	3000
ENAW2017AT4 D150,0-L	m	51,580	3000
ENAW7075T6 D150,0-L	m	51,580	3000
ENAW6082T6 D150,0-L	m	49,568	3000
ENAW2007T4 D160,0-L	m	58,619	3000
ENAW2017AT4 D160,0-L	m	58,619	3000
ENAW7075T6 D160,0-L	m	58,619	3000
ENAW6082T6 D160,0-L	m	56,333	3000
ENAW2007T4 D170,0-L	m	66,108	3000
ENAW2017AT4 D170,0-L	m	66,108	3000
ENAW7075T6 D170,0-L	m	66,108	3000
ENAW6082T6 D170,0-L	m	63,529	3000
ENAW2007T4 D180,0-L	m	74,292	3000
ENAW2017AT4 D180,0-L	m	74,292	3000
ENAW7075T6 D180,0-L	m	74,292	3000
ENAW6082T6 D180,0-L	m	71,394	3000
ENAW6082T6 D185,0-L	m	78,397	3000
ENAW2007T4 D190,0-L	m	82,695	3000
ENAW7075T6 D190,0-L	m	82,695	3000
ENAW6082T6 D190,0-L	m	79,469	3000
ENAW2007T4 D200,0-L	m	91,547	3000
ENAW7075T6 D200,0-L	m	91,547	3000
ENAW2017AT4 D200,0-L	m	91,547	3000
ENAW6082T6 D200,0-L	m	87,976	3000
ENAW2007T4 D210,0-L	m	100,850	3000
ENAW6082T6 D210,0-L	m	96,916	3000
ENAW2007T4 D220,0-L	m	110,902	3000

Hliníkové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
ENAW7075T6 D220,0-L	m	110,902	3000
ENAW6082T6 D220,0-L	m	106,576	3000
ENAW2007T4 D230,0-L	m	121,118	3000
ENAW7075T6 D230,0-L	m	121,118	3000
ENAW6082T6 D230,0-L	m	116,394	3000
ENAW2007T4 D240,0-L	m	131,784	3000
ENAW7075T6 D240,0-L	m	131,784	3000
ENAW6082T6 D240,0-L	m	126,644	3000
ENAW2007T4 D250,0-L	m	142,900	3000
ENAW7075T6 D250,0-L	m	142,900	3000
ENAW6082T6 D250,0-L	m	130,000	3000
ENAW2017AT4 D250,0-L	m	142,900	3000
ENAW2007T4 D260,0-L	m	154,467	3000
ENAW7075T6 D260,0-L	m	154,467	3000
ENAW6082T6 D260,0-L	m	148,441	3000
ENAW6082T6 D270,0-L	m	160,578	3000
ENAW7075T6 D270,0-L	m	167,100	3000
ENAW2017AT4 D280,0-L	m	179,580	3000
ENAW6082T6 D290,0-L	m	185,014	3000
ENAW2007T4 D300,0-L	m	205,913	3000
ENAW2017AT4 D300,0-L	m	205,910	3000
ENAW2007T4 D320,0-L	m	234,041	3000
ENAW5083 D350,0-L litá	m	268,702	3000

Nerezové profily

PLOCHÉ TYČE

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 PL15x4	m	0,480	4000
1.4301 PL25x3	m	0,590	4000
1.4301+1D PL25x5	m	1,000	4000
1.4301+1D PL30x4	m	0,940	4000
1.4301+1D PL30x4	m	0,940	4000
1.4301+1D PL50x5	m	1,960	4000
1.4301+1D PL50x5	m	1,960	4000
1.4301+1D PL60x4	m	1,870	4000
1.4301+1D PL60x4	m	1,870	4000
1.4301+1D PL60x4	m	1,870	4000
1.4404 PL80x12	m	7,580	4000
1.4404 PL80x12	m	7,580	4000
1.4404 PL80x12	m	7,580	4000
1.4404 PL80x12	m	7,580	4000
1.4404 PL80x12	m	7,580	4000
1.4571+1D PL80x10	m	6,280	4000
1.4404+1D PL40x4	m	1,280	4000
1.4301 PL60x6	m	2,880	4000
1.4301+1D PL60x25	m	11,780	4000
1.4301 PL15x4	m	0,480	4000
1.4301 PL30x3	m	0,710	4000
1.4301 PL40x6	m	1,880	4000
1.4301+1D PL25x10	m	1,960	6000
1.4301+1D PL30x4	m	0,940	4000
1.4301+1D PL40x5	m	1,570	4000
1.4301+1D PL40x5	m	1,570	4000
1.4301+1D PL50x15	m	5,890	4000
1.4301+1D PL50x15	m	5,890	4000
1.4301+1D PL50x4	m	1,570	4000
1.4301+1D PL50x5	m	1,960	4000
1.4301+1D PL50x5	m	1,960	4000
1.4301+1D PL60x6	m	2,880	6000

L-PROFILY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 L20x20x3	m	0,890	6000
1.4301+2B L25x25x3	m	1,120	6000
1.4301 L30x30x3	m	1,360	6000
1.4301 L30x30x4	m	1,780	6000

Nerezové profily

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 L50x50x5	m	3,770	6000
1.4301 L60x60x6	m	5,420	6000
1.4301+1D L80x80x8	m	9,660	6000
1.4301 L100x100x10	m	15,100	6000
1.4301 L100x100x10	m	15,100	6000

TRUBKY KRUHOVÉ

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301+2R TR12x1,5 + fólie	m	0,394	6000
1.4301+2R TR14x1,5 + fólie	m	0,470	6000
1.4301+2R TR16x1,5 + fólie	m	0,545	6000
1.4301+2R TR18x1,5 + fólie	m	0,620	6000
1.4301+2R TR18x1,5	m	0,620	6000
1.4301+2R TR40x1,5 + fólie	m	1,446	3000
1.4301+2R TR40x1,5 + fólie	m	1,446	6000
1.4301+2G TR12x1,5-L K320 + fólie	m	0,394	6000
1.4301+2G TR12x1,5 K320 + fólie	m	0,394	6000
1.4301+2B TR14x1,5 HF	m	0,470	6000
1.4301+2R TR16x1,5 + fólie	m	0,545	6000
1.4301 TR18x1	m	0,426	6000
1.4301+2R TR18x1,5	m	0,620	6000
1.4301+2G TR18x1,5 K320 + fólie	m	0,620	6000
1.4301+2B TR26,9x2	m	1,252	6000
1.4301+2G TR30x1,5 K240 + fólie	m	1,070	6000
1.4301+2B TR33,7x2	m	1,588	6000
1.4301 TR35x1,5	m	1,263	6000
1.4301 TR40x1	m	0,980	6000
1.4301 TR40x1	m	0,980	3000
1.4301+2G TR40x1,5 K320 + fólie	m	1,446	6000
1.4301+2G TR40x2 K320 + fólie	m	1,903	6000
1.4301+2B TR42,4x2	m	2,023	6000
1.4404+2R TR42,4x2 + fólie	m	2,023	6000
1.4301+2G TR42,4x3 K320 + fólie	m	2,971	6000
1.4301 TR50x1,5	m	1,828	6000
1.4301+2B TR50x3	m	3,544	6000
1.4301+2B TR76,1x2	m	3,711	6000
1.4301+2B TR80x2	m	3,906	6000
1.4301+2B TR88,9x2	m	4,368	6000
1.4301 TR114,3x2	m	5,645	6000
1.4571+2B TR114,3x4	m	11,048	6000
1.4301+2B TR129x2	m	6,384	6000
1.4301+2B TR154x2	m	7,640	3000

Nerezové profily

JEKLY

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301+2B TR15x15x1,5	m	0,676	6000
1.4301+2G TR20x10x1,2 K320 + fólie	m	0,530	6000
1.4301+2B TR20x20x1,5 HF	m	0,888	6000
1.4301 TR20x20x2	m	1,152	6000
1.4301+2B TR25x25x1,2	m	0,914	6000
1.4301+2G TR25x25x1,5 + fólie	m	1,164	6000
1.4301+2B TR25x25x2	m	1,472	6000
1.4301+2B TR30x20x1,5	m	1,128	6000
1.4301+2G TR30x20x1,5 + fólie	m	1,164	6000
1.4301+2G TR30x30x1,2 + fólie	m	1,106	6000
1.4301+2G TR35x35x1,5 K240 + fólie	m	1,653	6000
1.4301+2G TR40x20x1,2 K240 + fólie	m	1,106	6000
1.4301+2B TR40x20x1,2 fólie	m	1,106	6000
1.4301+2G TR40x20x1,5 K320 + fólie	m	1,368	6000
1.4307+2B TR40x20x1,5	m	1,409	6000
1.4301+2B TR40x30x2	m	2,112	6000
1.4301+2R TR40x40x1,5 fólie	m	1,840	6000
1.4301+2B TR50x30x2	m	2,504	6000
1.4301 TR50x50x4	m	6,110	6000
1.4301+2B TR80x40x2	m	3,806	6000
1.4307+2B TR80x40x2	m	3,806	6000
1.4301+2R TR100x40x2 fólie	m	4,352	6000
1.4301+2B TR100x80x2	m	5,759	6000

4 HRAN

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301+1D 4HR20x20	m	3,160	6000
1.4301+1D 4HR35x35	m	9,620	4000
1.4301+1D 4HR40x40	m	12,560	3000

Nerezové tyče

TYČE

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 H9 D3,0-L	m	0,060	3000
1.4301 H9 D5,0-L	m	0,150	3000
1.4305 H9 D5,0-L	m	0,150	3000
1.4404 H9 D5,0-L	m	0,157	3000
1.4301 H9 D6,0-L	m	0,220	3000
1.4305 H9 D6,0-L	m	0,220	3000
1.4301 H9 D7,0-L	m	0,300	3000
1.4305 H9 D7,0-L	m	0,300	3000
1.4404 H9 D7,0-L	m	0,300	3000
1.4305 H9 D7,0-L	m	0,300	3000
1.4016 H9 D8,0-L	m	0,402	3000
1.4301 H9 D8,0-L	m	0,390	3000
1.4305 H9 D8,0-L	m	0,390	3000
1.4404 H9 D8,0-L	m	0,390	3000
1.4305 H9 D9,0-L	m	0,510	3000
1.4016 H9 D9,0-L	m	0,509	3000
1.4301 H9 D10,0-L	m	0,620	3000
1.4305 H9 D10,0-L	m	0,620	3000
1.4404 H9 D10,0-L	m	0,620	3000
1.4305 H9 D10,0-L	m	0,620	3000
1.4301 H9 D12,0-L	m	0,890	3000
1.4305 H9 D12,0-L	m	0,890	3000
1.4301 H9 D13,0-L	m	1,040	3000
1.4301 H9 D14,0-L	m	1,210	3000
1.4305 H9 D14,0-L	m	1,210	3000
1.4301 H9 D15,0-L	m	1,390	3000
1.4305 H9 D15,0-L	m	1,390	3000
1.4404 H9 D15,0-L	m	1,390	3000
1.4301 H9 D16,0-L	m	1,580	3000
1.4305 H9 D16,0-L	m	1,580	3000
1.4305 H9 D17,0-L	m	1,780	3000
1.4305 H9 D18,0-L	m	2,000	3000
1.4301 H9 D18,0-L	m	2,000	3000
1.4301 H9 D20,0-L	m	2,470	3000
1.4305 H9 D20,0-L	m	2,470	3000
1.4301 H9 D22,0-L	m	2,980	3000
1.4305 H9 D22,0-L	m	2,980	3000
1.4305 H9 D23,0-L	m	3,330	3000
1.4301 H9 D24,0-L	m	3,550	3000
1.4305 H9 D24,0-L	m	3,550	3000

Nerezové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 H9 D25,0-L	m	3,850	3000
1.4021+QT800 H9 D25,0-L	m	3,850	3000
1.4301 H9 D26,0-L	m	4,170	3000
1.4305 H9 D27,0-L	m	4,500	3000
1.4301 H9 D28,0-L	m	4,830	3000
1.4305 H9 D28,0-L	m	4,830	3000
1.4404 H9 D28,0-L	m	4,830	3000
1.4301 H9 D30,0-L	m	5,550	3000
1.4305 H9 D30,0-L	m	5,550	3000
1.4404 H9 D30,0-L	m	5,550	3000
1.4305 H9 D32,0-L	m	6,310	3000
1.4301 H9 D32,0-L	m	6,310	3000
1.4301 H9 D35,0-L	m	7,550	3000
1.4305 H9 D35,0-L	m	7,550	3000
1.4305 H9 D36,0-L	m	8,140	3000
1.4301 H9 D36,0-L	m	7,990	3000
1.4305 H9 D38,0-L	m	9,070	3000
1.4301 H9 D40,0-L	m	9,870	3000
1.4301 K12 D40,0-L	m	9,870	3000
1.4305 H9 D40,0-L	m	9,870	3000
1.4305 H9 D45,0-L	m	12,490	3000
1.4404 H9 D45,0-L	m	12,490	3000
1.4305 H9 D45,0-L	m	12,490	3000
1.4307 H9 D45,0-L	m	12,490	3000
1.4404 H9 D45,0-L	m	12,490	3000
1.4301 K12 D50,0-L	m	15,410	3000
1.4404 H9 D50,0-L	m	15,410	3000
1.4305 K12 D52,0-L	m	16,990	3000
1.4301 K12 D55,0-L	m	18,650	3000
1.4305 H9 D55,0-L	m	18,650	3000
1.4404 K12 D55,0-L	m	18,650	3000
1.4301 K12 D60,0-L	m	22,200	3000
1.4305 H9 D60,0-L	m	22,200	3000
1.4404 K12 D60,0-L	m	22,200	3000
1.4301 K12 D65,0-L	m	26,050	3000
1.4301 K12 D70,0-L	m	30,210	3000
1.4404 K12 D70,0-L	m	30,210	3000
1.4305 H9 D75,0-L	m	34,680	3000
1.4301 H9 D75,0-L	m	34,680	3000
1.4404 K12 D75,0-L	m	35,340	3000
1.4301 K12 D80,0-L	m	39,460	3000
1.4021+QT800 K12 D85,0-L	m	44,550	3000

Nerezové tyče

Popis položky	MJ	hmotnost / bm	Délka (mm)
1.4301 K12 D90,0-L	m	49,940	3000
1.4305 K12 D90,0-L	m	49,940	3000
1.4404 K12 D90,0-L	m	49,940	3000
1.4305 K12 D100,0-L	m	61,650	3000
1.4301 K12 D100,0-L	m	61,650	3000
1.4404 K12 D105,0-L	m	68,000	3000
1.4301 K12 D110,0-L	m	75,000	3000
1.4305 K12 D115,0-L	m	83,095	3000
1.4305 K12 D120,0-L	m	89,000	3000
1.4404 K12 D135,0-L	m	112,000	3000
1.4305 K12 D150,0-L	m	139,000	3000
1.4301 K12 D160,0-L	m	158,000	3000
1.4305 K12 D170,0-L	m	181,580	3000

ALFUN

www.alfun.cz